Numer zapytania	Z8/3/1
Tytuł zapytania	Laser krzyżowy 18V XR 3x360° zielony do 80m 1x2.0Ah DCLE34035D1 DeWALT
Kupiec prowadzący:	Kuszyńska, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-10-10 09:20:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-10 09:21:12
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-13 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-13 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

DEWALT DCLE34035D1
Akumulatorowy 3-wiązkowy laser samopoziomujący 360° z zielonym światłem.

Cechy produktu:

Uniwersalność pracy – Laser umożliwia emisję trzech wiązek: dwóch pionowych i jednej poziomej, które można aktywować w dowolnej konfiguracji.

Szerokie pokrycie – Wiązki obejmują pełny zakres 360°, co sprawia, że narzędzie świetnie nadaje się do wszechstronnych zastosowań.

Zwiększona widoczność – Zielony kolor wiązki zapewnia doskonałą widoczność nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Precyzja – Pionowe linie tworzą idealny kąt prosty, ułatwiając ustawianie konstrukcji, takich jak ścianki działowe.

Zdalna obsługa – Do zestawu dołączono pilot, który umożliwia sterowanie laserem na odległość, w tym regulację jasności i wybór aktywnych wiązek.

Ochrona i wytrzymałość – Obudowa o stopniu ochrony IP54 zabezpiecza urządzenie przed pyłem i wilgocią, a blokada wahadła zapobiega uszkodzeniom podczas transportu.

Wszechstronny montaż – Możliwość instalacji na statywie, uchwycie magnetycznym lub bezpośrednio na ścianie, co zwiększa elastyczność użytkowania.

Wyposażenie standardowe:

Akumulator 18V XR 1 x 2,0 Ah
Ładowarka
Pilot do zdalnego sterowania + 2 baterie AA
Tarcza celownicza
Płytka metalowa do mocowania na różnych powierzchni
Uchwyt ścienny
Walizka systemowa TSTAK

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18v
Typ akumulatorów: li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,7 / 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Zasięg widoczności w pomieszczeniu: 80 m
Zasięg widoczności z detektorem (dostępny osobno): 100 m
Klasa lasera: 2
Kolor wiązki: zielony
Liczba wiązek: 3
Dokładność: ± 3 mm / 10 m
Stopień ochrony: IP54
Mocowanie do statywu: gwint 5/8’’
Długość: 190 mm
Szerokość: 107 mm
Wysokość: 230 mm
Waga: 1,797 kg

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Laser krzyżowy 18V XR 3x360° zielony do 80m 1x2.0Ah DCLE34035D1 DeWALT		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie